

Крепежи

| Наименование: | Арт. No.: | Размер: | ПОКРИТИЕ | П-ти: | Склад: | Цена без ДДС: |
|-------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------------|
| гайка | 934 | M8 | Zn | 100 | A | 0,03 |
| шпилка | 975 | M8 | Zn | 1 | A | 1,44 |
| удължена гайка | 6334 | 8 | Zn | 50 | A | 0,43 |
| анкер за набиване | ETHD | M8 | Zn | 100 | A | 0,38 |



| Наименование: | Арт. No.: | Размер: | ПОКРИТИЕ | П-ти: | Склад: | Цена без ДДС: |
|------------------|-------------|---------|----------|-------|--------|---------------|
| дюбел полиетилен | TPFC/I6x38 | 6x38 | | 100 | A | 0,03 |
| винт за дърво | TPFC/I4x40 | φ4x40 | Zn | 100 | A | 0,02 |
| винт за дърво | TPFC/I4x45 | φ4x45 | Zn | 100 | A | 0,03 |
| винт за дърво | TPFC/I6x41 | φ4x50 | Zn | 100 | A | 0,03 |
| дюбел полиетилен | TPFC/I8x51 | 8x51 | | 50 | A | 0,05 |
| винт за дърво | TPFC/I5x60 | φ5x60 | Zn | 50 | A | 0,05 |
| винт за дърво | TPFC/I5x70 | φ5x70 | Zn | 50 | A | 0,05 |
| винт за дърво | TPFC/I5x80 | φ5x80 | Zn | 50 | A | 0,06 |
| дюбел полиетилен | TPFC/I10x61 | 10x61 | | 25 | A | 0,09 |
| винт за дърво | TPFC/I6x70 | φ6x70 | Zn | 25 | A | 0,08 |
| винт за дърво | TPFC/I6x80 | φ6x80 | Zn | 25 | A | 0,09 |



| Наименование: | Арт. No.: | Размер: | ПОКРИТИЕ | П-ти: | Склад: | Цена без ДДС: |
|---------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------------|
| скоба с гумено уплътнение | 21-23 | 21-23 | Zn | 50 | A | 0,66 |
| скоба с гумено уплътнение | 26-28 | 26-28 | Zn | 50 | A | 0,70 |
| скоба с гумено уплътнение | 32-35 | 32-35 | Zn | 50 | A | 0,81 |
| скоба с гумено уплътнение | 40-43 | 40-43 | Zn | 50 | A | 0,89 |
| скоба с гумено уплътнение | 48-51 | 48-51 | Zn | 50 | A | 1,10 |
| скоба с гумено уплътнение | 51-56 | 51-56 | Zn | 20 | A | 1,21 |
| скоба с гумено уплътнение | 57-60 | 57-60 | Zn | 20 | A | 1,25 |
| скоба с гумено уплътнение | 62-65 | 62-65 | Zn | 20 | A | 1,32 |
| винт шпилка | M8x60 | M 8x60 | Zn | 50 | A | 0,13 |
| винт шпилка | M 8x70 | M 8x70 | Zn | 50 | A | 0,14 |
| винт шпилка | M8x80 | M 8x80 | Zn | 50 | A | 0,16 |
| винт шпилка | M8x90 | M 8x90 | Zn | 50 | A | 0,17 |
| винт шпилка | M8x100 | M 8x100 | Zn | 50 | A | 0,20 |



| Наименование: | Арт. No.: | Размер: | ПОКРИТИЕ | П-ти: | Склад: | Цена без ДДС: |
|-----------------------|--------------|----------|------------|-------|--------|---------------|
| дюбел за кабелен сноп | AM 1 | 43,5 x 9 | | 100 | A | 0,10 |
| кабелна превръзка | VPP/VPC5/200 | 5/200 | бяла/черна | 100 | A | 0,05 |
| кабелна превръзка | VPP/VPC5/280 | 5/280 | бяла/черна | 100 | A | 0,08 |
| кабелна превръзка | VPP/VPC5/430 | 5/430 | бяла/черна | 100 | A | 0,20 |



| Наименование: | Арт. No.: | Размер: | ПОКРИТИЕ | П-ти: | Склад: | Цена без ДДС: |
|-----------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------------|
| к-т за закрепване на бойлер | 10/95 | 10/95 | Zn | 2 | A | 1,97 |
| к-т за закрепване на бойлер | 10/120 | 10/120 | Zn | 2 | A | 2,96 |



| Наименование: | Арт. No.: | Размер: | ПОКРИТИЕ | П-ти: | Склад: | Цена без ДДС: |
|---------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------------|
| дюбел пирон-удължен | UCX/I | 6x35V | - | 100 | A | 0,08 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I | 6x45V | - | 100 | A | 0,09 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I | 6x55V | - | 100 | A | 0,09 |



| Наименование: | Арт. No.: | Размер: | ПОКРИТИЕ | П-ти: | Склад: | Цена без ДДС: |
|----------------------------------|-----------|---------|----------|-------|--------|---------------|
| дюбел полиамид фиксиращ с патент | APS/V TE | 8x80 | - | 50 | A | 0,32 |
| дюбел полиамид фиксиращ с патент | APS/V TE | 8x100 | - | 50 | A | 0,39 |
| дюбел полиамид фиксиращ с патент | APS/V TE | 8x120 | - | 25 | A | 0,47 |
| дюбел полиамид фиксиращ с патент | APS/V TE | 10x80 | - | 25 | A | 0,54 |
| дюбел полиамид фиксиращ с патент | APS/V TE | 10x100 | - | 25 | A | 0,63 |
| дюбел полиамид фиксиращ с патент | APS/V TE | 10x135 | - | 20 | A | 0,80 |
| дюбел полиамид фиксиращ с патент | APS/V TE | 10x160 | - | 20 | A | 0,86 |



Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""В"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане

Крепежи

| Наименование: | Арт.Но.: | Размер: | П-ти: | Склад | Цена без ДДС |
|------------------------------|--------------|---------|-------|-------|--------------|
| анкер за набиване | ETHD6 | 6 | - | С | 0,30 |
| анкер за набиване | ETHD8 | 8 | - | С | 0,38 |
| анкер за набиване | ETHD10 | 10 | - | С | 0,58 |
| анкер за набиване | ETHD12 | 12 | - | С | 0,97 |
| анкер за набиване | ETHD16 | 16 | - | С | 2,10 |
| сегментен анкер | ETD6x45 | 6x45 | - | С | 0,64 |
| сегментен анкер | ETD6x55 | 6x55 | - | С | 0,59 |
| сегментен анкер | ETD6x85 | 6x85 | - | С | 0,62 |
| сегментен анкер | ETD8x50 | 8x50 | - | С | 0,68 |
| сегментен анкер | ETD8x65 | 8x65 | - | С | 0,83 |
| сегментен анкер | ETD8x75 | 8x75 | - | С | 0,79 |
| сегментен анкер | ETD8x90 | 8x90 | - | С | 0,90 |
| сегментен анкер | ETD8x95 | 8x95 | - | С | 0,90 |
| сегментен анкер | ETD8x115 | 8x115 | - | С | 0,90 |
| сегментен анкер | ETD8x135 | 8x135 | - | С | 1,10 |
| сегментен анкер | ETD10x60 | 10x60 | - | С | 1,01 |
| сегментен анкер | ETD10x75 | 10x75 | - | С | 1,04 |
| сегментен анкер | ETD10x80 | 10x80 | - | С | 1,09 |
| сегментен анкер | ETD10x95 | 10x95 | - | С | 1,15 |
| сегментен анкер | ETD10x100 | 10x100 | - | С | 1,17 |
| сегментен анкер | ETD10x120 | 10x120 | - | С | 1,38 |
| сегментен анкер | ETD10x140 | 10x140 | - | С | 1,70 |
| сегментен анкер | ETD12x75 | 12x75 | - | С | 1,50 |
| сегментен анкер | ETD12x100 | 12x100 | - | С | 1,61 |
| сегментен анкер | ETD12x110 | 12x110 | - | С | 1,71 |
| сегментен анкер | ETD12x140 | 12x140 | - | С | 1,95 |
| сегментен анкер | ETD12x160 | 12x160 | - | С | 2,22 |
| сегментен анкер | ETD12x180 | 12x180 | - | С | 2,51 |
| сегментен анкер | ETD14x95 | 14x95 | - | С | 2,85 |
| сегментен анкер | ETD14x130 | 14x130 | - | С | 3,15 |
| сегментен анкер | ETD14x180 | 14x180 | - | С | 4,12 |
| сегментен анкер | ETD16x110 | 16x110 | - | С | 2,98 |
| сегментен анкер | ETD16x125 | 16x125 | - | С | 3,25 |
| сегментен анкер | ETD16x145 | 16x145 | - | С | 3,45 |
| сегментен анкер | ETD16x180 | 16x180 | - | С | 4,28 |
| сегментен анкер | ETD16x200 | 16x200 | - | С | 4,86 |
| сегментен анкер | ETD20x170 | 20x170 | - | С | 7,88 |
| сегментен анкер | ETD20x220 | 20x220 | - | С | 9,51 |
| дюбел полиетилен-универсален | TPFC/I6x38 | 6x38 | - | С | 0,03 |
| дюбел полиетилен-универсален | TPFC/I 8x51 | 8x51 | - | С | 0,05 |
| дюбел полиетилен-универсален | TPFC/I 10x61 | 10x61 | - | С | 0,09 |
| дюбел полиетилен-универсален | TPFC/I12x71 | 12x71 | - | С | 0,09 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I6x35V | 6x35V | - | С | 0,08 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I6x45V | 6x45V | - | С | 0,09 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I6x55V | 6x55V | - | С | 0,09 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I6x70V | 6x70V | 100 | С | 0,12 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I8x45V | 8x45V | 100 | С | 0,11 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I8x60V | 8x60V | 50 | С | 0,13 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I8x75V | 8x75V | 50 | С | 0,15 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I8x100V | 8x100V | 50 | С | 0,26 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I8x120V | 8x120V | 50 | С | 0,30 |
| дюбел пирон-удължен | UCX/I 8x135V | 8x135V | 50 | С | 0,31 |
| гайка | 934M6 | M6 | - | С | 0,02 |
| гайка | 934M8 | M8 | - | С | 0,03 |
| гайка | 934M10 | M10 | - | С | 0,06 |
| гайка | 934M12 | M12 | - | С | 0,10 |
| гайка | 934M14 | M14 | - | С | 0,13 |
| гайка | 934M16 | M16 | - | С | 0,02 |



Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""В"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане

Крепежи

| Наименование: | Арт.№.: | Размер: | П-ти: | Склад | Цена без ДДС |
|---------------|--------------|---------|-------|-------|--------------|
| болт машинен | 931/3M6x20 | M6x20 | - | С | 0,04 |
| болт машинен | 931/3M6x20 | M6x25 | - | С | 0,04 |
| болт машинен | 931/3M6x30 | M6x30 | - | С | 0,05 |
| болт машинен | 931/3M6x40 | M6x40 | - | С | 0,06 |
| болт машинен | 931/3M6x50 | M6x50 | - | С | 0,07 |
| болт машинен | 931/3M6x60 | M6x60 | - | С | 0,08 |
| болт машинен | 931/3M6x70 | M 6x70 | - | С | 0,09 |
| болт машинен | 931/3M6x80 | M 6x80 | - | С | 0,10 |
| болт машинен | 931/3M6x90 | M 6x90 | - | С | 0,12 |
| болт машинен | 931/3M6x100 | M6x100 | - | С | 0,13 |
| болт машинен | 931/3M8x20 | M8x20 | - | С | 0,07 |
| болт машинен | 931/3M8x30 | M 8x30 | - | С | 0,09 |
| болт машинен | 931/3M8x40 | M 8x40 | - | С | 0,11 |
| болт машинен | 931/3M8x50 | M 8x50 | - | С | 0,13 |
| болт машинен | 931/3M8x60 | M 8x60 | - | С | 0,14 |
| болт машинен | 931/3M8x70 | M 8x70 | - | С | 0,16 |
| болт машинен | 931/3M8x80 | M 8x80 | - | С | 0,21 |
| болт машинен | 931/3M8x90 | M 8x90 | - | С | 0,19 |
| болт машинен | 931/3M8x100 | M 8x100 | - | С | 0,22 |
| болт машинен | 931/3M10x20 | M10x20 | - | С | 0,11 |
| болт машинен | 931/3M10x30 | M10x30 | - | С | 0,14 |
| болт машинен | 931/3M10x40 | M10x40 | - | С | 0,16 |
| болт машинен | 931/3M10x50 | M10x50 | - | С | 0,19 |
| болт машинен | 931/3M10x60 | M10x60 | - | С | 0,22 |
| болт машинен | 931/3M10x70 | M10x70 | - | С | 0,24 |
| болт машинен | 931/3M10x80 | M10x80 | - | С | 0,27 |
| болт машинен | 931/3M10x90 | M10x90 | - | С | 0,29 |
| болт машинен | 931/3M10x100 | M10x100 | - | С | 0,32 |
| болт машинен | 931/3M12x20 | M12x20 | - | С | 0,17 |
| болт машинен | 931/3M12x30 | M12x30 | - | С | 0,20 |
| болт машинен | 931/3M12x40 | M12x40 | - | С | 0,24 |
| болт машинен | 931/3M12x50 | M12x50 | - | С | 0,27 |
| болт машинен | 931/3M12x60 | M12x60 | - | С | 0,31 |
| болт машинен | 931/3M12x70 | M12x70 | - | С | 0,35 |
| болт машинен | 931/3M12x80 | M12x80 | - | С | 0,39 |
| болт машинен | 931/3M12x90 | M12x90 | - | С | 0,43 |
| болт машинен | 931/3M12x100 | M12x100 | - | С | 0,46 |
| болт машинен | 931/3M14x40 | M14x40 | - | С | 0,36 |
| болт машинен | 931/3M14x50 | M14x50 | - | С | 0,41 |
| болт машинен | 931/3M14x60 | M14x60 | - | С | 0,46 |
| болт машинен | 931/3M14x70 | M14x70 | - | С | 0,58 |
| болт машинен | 931/3M14x80 | M14x80 | - | С | 0,64 |
| болт машинен | 931/3M14x90 | M14x90 | - | С | 0,70 |
| болт машинен | 931/3M14x100 | M14x100 | - | С | 0,80 |
| болт машинен | 931/3M16x40 | M16x40 | - | С | 0,48 |
| болт машинен | 931/3M16x50 | M16x50 | - | С | 0,54 |
| болт машинен | 931/3M16x60 | M16x60 | - | С | 0,61 |
| болт машинен | 931/3M16x70 | M16x70 | - | С | 0,69 |
| болт машинен | 931/3M16x80 | M16x80 | - | С | 0,76 |
| болт машинен | 931/3M16x90 | M16x90 | - | С | 0,83 |
| болт машинен | 931/3M16x100 | M16x100 | - | С | 0,90 |
| шпилка | 975/6 | 6 | - | С | 0,82 |
| шпилка | 975/8 | 8 | - | С | 1,44 |
| шпилка | 975/10 | 10 | - | С | 2,22 |
| шпилка | 975/12 | 12 | - | С | 3,11 |
| шпилка | 975/14 | 14 | - | С | 4,35 |
| шпилка | 975/16 | 16 | - | С | 5,85 |



Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""В"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане

Крепежи

| Наименование: | Арт.№.: | Размер: | П-ти: | Склад | Цена без ДДС |
|---------------|-----------|---------|-------|-------|--------------|
| винт за дърво | v4x20 | ф4x20 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v4x25 | ф4x25 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v4x30 | ф4x30 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v4x35 | ф4x35 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v4x60 | ф4x60 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v4x70 | ф4x70 | - | С | 0,04 |
| винт за дърво | v4.5x20 | ф4.5x20 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v4.5x25 | ф4.5x25 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v4.5x30 | ф4.5x30 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v4.5x35 | ф4.5x35 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v4.5x40 | ф4.5x40 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v4.5x45 | ф4.5x45 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v4.5x50 | ф4.5x50 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v4.5x60 | ф4.5x60 | - | С | 0,04 |
| винт за дърво | v4.5x70 | ф4.5x70 | - | С | 0,05 |
| винт за дърво | v5x20 | ф5x20 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v5x25 | ф5x25 | - | С | 0,02 |
| винт за дърво | v5x30 | ф5x30 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v5x35 | ф5x35 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v5x40 | ф5x40 | - | С | 0,03 |
| винт за дърво | v5x45 | ф5x45 | - | С | 0,04 |
| винт за дърво | v5x50 | ф5x50 | - | С | 0,04 |
| винт за дърво | v5x60 | ф5x60 | - | С | 0,05 |
| винт за дърво | v5x70 | ф5x70 | - | С | 0,05 |
| винт за дърво | v5x80 | ф5x80 | - | С | 0,06 |
| винт за дърво | v5x90 | ф5x90 | - | С | 0,06 |
| винт за дърво | v5x100 | ф5x100 | - | С | 0,07 |
| винт за дърво | v6x35 | ф6x35 | - | С | 0,04 |
| винт за дърво | v6x40 | ф6x40 | - | С | 0,05 |
| винт за дърво | v6x45 | ф6x45 | - | С | 0,05 |
| винт за дърво | v6x50 | ф6x50 | - | С | 0,06 |
| винт за дърво | v6x60 | ф6x60 | - | С | 0,07 |
| винт за дърво | v6x70 | ф6x70 | - | С | 0,08 |
| винт за дърво | v6x80 | ф6x80 | - | С | 0,09 |
| винт за дърво | v6x90 | ф6x90 | - | С | 0,09 |
| винт за дърво | v6x100 | ф6x100 | - | С | 0,10 |
| винт за дърво | v6x120 | ф6x120 | - | С | 0,15 |
| винт за дърво | v6x140 | ф6x140 | - | С | 0,19 |
| винт за дърво | v6x160 | ф6x160 | - | С | 0,23 |
| болт патентен | 571M6x40 | M 6x40 | - | С | 0,07 |
| болт патентен | 571M6x50 | M 6x50 | - | С | 0,08 |
| болт патентен | 571M6x60 | M 6x60 | - | С | 0,09 |
| болт патентен | 571M6x70 | M 6x70 | - | С | 0,10 |
| болт патентен | 571M6x80 | M 6x80 | - | С | 0,11 |
| болт патентен | 571M6x90 | M 6x90 | - | С | 0,13 |
| болт патентен | 571M6x100 | M 6x100 | - | С | 0,14 |
| болт патентен | 571M6x120 | M 6x120 | - | С | 0,16 |
| болт патентен | 571M6x140 | M 6x140 | - | С | 0,19 |
| болт патентен | 571M8x60 | M 8x60 | - | С | 0,17 |
| болт патентен | 571M8x70 | M 8x70 | - | С | 0,19 |
| болт патентен | 571M8x80 | M 8x80 | - | С | 0,21 |
| болт патентен | 571M8x90 | M 8x90 | - | С | 0,23 |
| болт патентен | 571M8x100 | M 8x100 | - | С | 0,25 |
| болт патентен | 571M8x120 | M 8x120 | - | С | 0,29 |
| болт патентен | 571M8x140 | M 8x140 | - | С | 0,33 |
| болт патентен | 571M8x160 | M 8x160 | - | С | 0,38 |
| болт патентен | 571M8x180 | M 8x180 | - | С | 0,42 |



Продукти класифицирани като ""А"" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като ""В"" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като ""С"" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 20% авансово плащане