




## Регулиране, техника за управление и регулиране

	Описание	Арт. No.:	Цена без ДДС	Цена без ДДС	
	<b>„Нусосоп VTZ“</b> (с предварителна настройка, резба, месинг (DZR)) с безстепенна предварителна настройка Щранг регулиращи вентили PN 16 (старо наименование: „Нусосоп V“) измервателна техника „есо“ с монтирани от двете страни вентили за измерване и източване, както и с изолираща обвивка вътрешна резба от двете страни по EN 10226				
	DN15	1061704	42,97	51,57	
	DN20	1061706	46,05	55,25	
	DN25	1061708	54,46	65,35	
	DN32	1061710	81,03	97,23	
	DN40	1061712	93,99	112,79	
	<b>Склад В</b>				
	<b>„Нусосоп HTZ“</b> (повишена kv-стойност, резба, месинг (DZR)) Регулиращи вентили PN 16 (старо наименование: „Нусосоп TM“) с безстепенна предварителна настройка измервателна техника „есо“ с монтирани от двете страни вентили за измерване и източване вътрешна резба от двете страни по EN 10226				
	DN15	1068564	35,29	42,35	
	DN20	1068566	38,47	46,17	
	DN25	1068568	46,91	56,29	
	DN32	1068570	70,02	84,02	
	DN40	1068572	85,39	102,46	
	<b>Склад С</b>				
	<b>Бронзови щранг регулиращи вентили „Hydrocontrol VTR“</b> (предварителна настройка, резба, бронз) PN 25 / PN 16 (Старо наименование: „Hydrocontrol R“) Измервателна техника „classic“ PN 25 с монтиран Свързващ комплект 3 = 1 измервателен вентил G 1/4 и 1 сферичен кран за пълнене и източване G1/4 вътрешна резба от двете страни по EN 10226				
	DN10	1060303	75,74	90,88	
	DN15	1060304	77,12	92,54	
	DN20	1060306	80,49	96,59	
	DN25	1060308	91,80	110,16	
	DN32	1060310	124,12	148,94	
	DN40	1060312	139,95	167,94	
	DN50	1060316	198,86	238,64	
	PN 25 с монтиран Свързващ комплект 2 = 2 измервателни вентила G 1/4 вътрешна резба от двете страни по EN 10226				
	DN10	1060203	75,74	90,88	
	DN15	1060204	77,12	92,54	
	DN20	1060206	80,49	96,59	
	DN25	1060208	91,80	110,16	
	DN32	1060210	124,12	148,94	
	DN40	1060212	139,95	167,94	
	DN50	1060216	198,86	238,64	
	PN 25 с връзки от двете страни за измервателна техника „classic“ (затворени с тапи) вътрешна резба от двете страни по EN 10226				
	DN10	1060103	51,57	61,89	
	DN15	1060104	52,51	63,01	
	DN20	1060106	55,40	66,47	
	DN25	1060108	67,25	80,70	
	DN32	1060110	100,08	120,09	
	DN40	1060112	113,65	136,38	
DN50	1060116	175,69	210,83		
	<b>Склад С</b>				

Продукти класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "С" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

Описание	Арт. No.:	Цена без ДДС	Цена без ДДС
<b>„Hydrocontrol VFC“ (предварителна настройка, фланец, чугун)</b> (Старо наименование: „Hydrocontrol F“) Щранг регулиращи вентили PN 16 Измервателна техника „classic“ с фланцова връзка от двете страни по DIN EN 1092-2 с монтиран Комплект за присъединяване 2 = 2 измервателни вентила G 1/4			
 DN20	1062646	209,11	250,93
DN25	1062647	231,93	278,32
DN32	1062648	266,47	319,76
DN40	1062649	313,85	376,63
DN50	1062650	351,91	422,29
 DN65	1062651	494,71	593,66
DN80	1062652	818,15	981,78
DN100	1062653	1065,45	1278,54
DN125	1062654	1636,05	1963,26
DN150	1062655	1921,52	2305,82
 DN200	1062656	4185,31	5022,37
DN250	1062657	5897,53	7077,03
DN300	1062658	7990,29	9588,35
DN350	1062659	11374,58	13649,49
DN400	1062660	14059,48	16871,38

Склад С

По-големи размери - при запитване.

Продукти класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "С" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане



## Регулиране, техника за управление и регулиране

	Описание	Арт. No.:	Цена без ДДС	Цена без ДДС	
	<b>„Cосон QTZ“</b> (регулиране на дебита, резба, месинг (DZR)) Регулиращи вентили PN 16 (Старо наименование: „Cосон Q“) Резбова връзка М 30 x 1,5 с връзки от двете страни за измервателна техника „classic“ (затворени с тапи) Вход: винтово съединение, изход: вътрешна резба DN15 30 - 210 l/h DN15 90 - 450 l/h DN15 150 - 1050 l/h DN20 150 - 1050 l/h DN20 DN25 DN32				
		1145504	114,30	137,17	
		1145604	114,30	137,17	
		1145704	114,30	137,17	
		1145506	135,18	162,21	
		1145606	183,43	220,11	
		1145608	203,77	244,52	
		1145610	274,26	329,12	
		с измервателни вентили с измервателна техника „classic“ Вход: винтово съединение, изход: вътрешна резба DN15 30 - 210 l/h DN15 90 - 450 l/h DN15 150 - 1050 l/h DN20 150 - 1050 l/h DN20 DN25 DN32			
			1146004	129,45	155,34
		1146104	129,45	155,34	
		1146204	129,45	155,34	
		1146006	158,03	189,64	
		1146106	206,23	247,47	
		1146108	226,62	271,95	
		1146110	297,15	356,58	
		с връзки от двете страни за измервателна техника „classic“ (затворени с тапи) външна резба от двете страни DN10 30 - 210 l/h DN10 90 - 450 l/h DN15 30 - 210 l/h DN15 90 - 450 l/h DN15 150 - 1050 l/h DN20 150 - 1050 l/h DN20 DN25 DN32			
			1145563	101,31	121,57
		1145663	101,31	121,57	
		1145564	102,65	123,18	
		1145664	102,65	123,18	
		1145764	102,65	123,18	
		1145566	131,18	157,42	
		1145666	177,90	213,48	
		1145668	198,18	237,82	
		1145670	270,27	324,32	
	с измервателни вентили с измервателна техника „classic“ външна резба от двете страни DN10 30 - 210 l/h DN10 90 - 450 l/h DN15 30 - 210 l/h DN15 90 - 450 l/h DN15 150 - 1050 l/h DN20 150 - 1050 l/h DN20 DN25 DN32				
		1146063	124,11	148,93	
		1146163	124,11	148,93	
		1146064	125,45	150,54	
		1146164	125,45	150,54	
		1146264	125,45	150,54	
		1146066	153,98	184,78	
		1146166	200,75	240,90	
		1146168	220,98	265,18	
		1146170	293,10	351,71	
	<b>„Cосон QTR“</b> (регулиране на дебита, резба, бронз) Регулиращи вентили PN 16 Измервателна техника „classic“: вътрешна резба от двете страни по EN 10226 DN40 DN50				
		1146112	835,87	1003,04	
		1146116	864,81	1037,77	
		външна резба от двете страни DN40 DN50			
			1146172	819,44	983,32
		1146174	847,77	1017,32	
	<b>„Cосон QFC“</b> (регулиране на дебита, фланец, чугун) Регулиращи вентили PN 16 Измервателна техника „classic“: с фланцова връзка от двете страни по DIN EN 1092-2 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150				
		1146149	1024,18	1229,02	
		1146150	1046,76	1256,11	
		1146151	1889,81	2267,77	
		1146152	1952,00	2342,40	
		1146153	2171,70	2606,04	
		1146154	6611,60	7933,92	
		1146155	7019,33	8423,20	

Склад С

Продукти класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "С" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане

## Регулиране, техника за управление и регулиране

	Описание	Арт. No.:	Цена без ДДС	Цена без ДДС
	<b>Електротермични задвижващи устройства (двучокви)</b> Резбова връзка М 30 x 1,5 затворено без ток, 230 V затворено без ток, 230 V Склад А	1012815 1012915	32,05 32,05	38,46 38,46
	отворено без ток, 230 V затворено без ток, 24 V отворено без ток, 24 V Склад С	1012925 1012916 1012926	32,05 32,05 32,05	38,46 38,46 38,46
	Адаптор за вентил необходим за задвижващи устройства 1012915/16/25/26, за да е възможен монтажът на вентили „Нусосоп ETZ“ и „Нусосоп NTZ“. Склад С	1012890	4,05	4,86
	<b>Електромоторни задвижващи устройства</b> Резбова връзка М 30 x 1,5 24 V, пропорционални (0–10 V) Могат да се настроят входен сигнал и функция "антиблокиране" Автоматично разпознаване на точка 0 (обратен смисъл на действие при запитване) Склад С	1012700	220,06	264,07
	24 V, 3-точково, без функция антиблокиране 230 V, 3-точково, без функция антиблокиране 230 V, 2-точково, без функция антиблокиране Склад С	1012701 1012703 1012710	183,43 220,06 216,01	220,11 264,07 259,21
<b>Система електромоторни задвижващи устройства „EIB“</b> с интегрирана връзка за европейската инсталация BUS Резбова връзка М 30 x 1,5 „Uni EIB H“ с един бинарен вход с два бинарни входа Склад С	1156065 1156066	275,10 275,10	330,12 330,12	
<b>Система електромоторни задвижващи устройства „LON®“</b> с интегрирана връзка за европейската инсталация BUS Резбова връзка М 30 x 1,5 „OVLONH“ с бинарен вход Склад С	1157065	275,10	330,12	

Продукти класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

Продукти класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

Продукти класифицирани като "С" не се поддържат на склад, доставка се изпълнява след получаване на 50% авансово плащане